

表3 過活動膀胱症状質問票 (Overactive Bladder Symptom Score; OABSS)

質問	症 状	点数	程 度
1	朝起きた時から寝る時までに、何回くらい尿をしましたか	0	7回以下
		1	8～14回
		2	15回以上
2	夜寝てから朝起きるまでに、何回くらい尿をするために起きましたか	0	0回
		1	1回
		2	2回
		3	3回以上
3	急に尿がしたくなり、我慢が難しいことがありましたか	0	なし
		1	週に1回より少ない
		2	週に1回以上
		3	1日1回くらい
		4	1日2～4回
		5	1日5回以上
4	急に尿がしたくなり、我慢できずに尿をもらしたことがありますか	0	なし
		1	週に1回より少ない
		2	週に1回以上
		3	1日に1回くらい
		4	1日2～4回
		5	1日5回以上
合計点数		点	

質問3の尿意切迫感スコアが2点以上、かつ、OABSSの合計が3点以上の場合は過活動膀胱と診断する(過活動膀胱診療ガイドライン^⑥より)。

(山口 優、西澤 理、後藤 百万、柿崎 秀宏、荒木 勇雄、石塚 修、内村 直尚、大岡 均至、大園 誠一郎、笠原 正登、榎原 隆次、新保 齊、菅谷 公男、鈴木 康之、曾根 淳史、武井 実根雄、武田 正之、平山 晓秀、本間 之夫、山西 友典、横山 修、吉田 正貴)